




ВПЧ – Вирус папилломы человека

вакцинация против вируса папилломы человека
девочек 11-ти лет в 2-х дозовом режиме

Более чем у 30% населения мира есть ВПЧ, однако многие люди об этом даже не догадываются, так как возбудитель может себя никак не проявлять. Доброкачественные кожные образования могут возникать как у людей старшего возраста, так и у детей, при этом акрохорды (нитевидные папилломы) встречаются приблизительно у 50% пенсионеров (папилломы в области подмышечных впадин, в паху, на шее и вокруг глаз). На сегодняшний день известно более 100 типов ВПЧ.

Достоверно известно, что ВПЧ 2 типа поражает преимущественно кожу, вызывая появление бородавок, а ВПЧ 6, 11, 16, 18, 30, 31, 33 и др. тяготеют к слизистым оболочкам. Вирус папилломы человека длительное время считался причиной только кожных и генитальных бородавок, и лишь относительно недавно были обнаружены онкогенные свойства папилломавирусов - их способность вызывать рак и, в первую очередь - рак половых органов, как у мужчин, так и у женщин.



ИМЕЮТСЯ ЛИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ ВПЧ?

ВАКЦИНА ПРОТИВ ВПЧ НЕ РЕКОМЕНДОВАНА В СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЯХ:

АЛЛЕРГИЯ



БЕРЕМЕННОСТЬ



ЛИХОРАДКА



НЕЗНАЧИТЕЛЬНАЯ ИНФЕКЦИЯ, НАПРИМЕР ПРОСТУДА, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ К
ВАКЦИНАЦИИ



ВПЧ-ВАКЦИНА БЕЗОПАСНА, НО МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ ПОСЛЕ ВВЕДЕНИЯ

- ПОКРАСНЕНИЕ, БОЛЬ ИЛИ ОТЕК В МЕСТЕ ИНЪЕКЦИИ**
- СИНКОПЕ (ОБМОРОК)**
- В КРАЙНЕ РЕДКИХ СЛУЧАЯХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ АНАФИЛАКСИЮ.**



ПАЦИЕНТЫ ДОЛЖНЫ ОСТАВАТЬСЯ ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ В ТЕЧЕНИЕ 30 МИНУТ ПОСЛЕ ВАКЦИНАЦИИ



РЕАГИРОВАНИЕ НА ЛЮБЫЕ ПОБОЧНЫЕ РЕАКЦИИ И ИХ ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ В СООТВЕТСТВИИ С НАЦИОНАЛЬНЫМИ ПРОЦЕДУРАМИ ОТЧЕТНОСТИ

